

# 秋田市指定暑熱避難施設 パソコン専門店COM

クーリングシェルター（熱中症特別警戒情報が発表された時に避難できる指定暑熱避難施設）

## 体験会開催！ 7/31(木)～8/4(月)

パソコン専門店COM 店舗内 (11:00～17:00) ※来場記念：瞬間冷却パックプレゼント！

### アイススラリー冷蔵庫 SHARP

## 酷暑に備える、新しい暑熱対策



### ペットボトル飲料入れるだけ アイススラリーを簡単に作れる

秋田初上陸！




※アイススラリーの意味

アイス「氷」、スラリー「ドロツとしたもの」  
深部体温を効率よく下げる飲める水です。

ペットボトル飲料、500mLを最大40本  
280mLを最大55本収容

### アイススラリーで 体の中からしっかり冷やす

アイススラリーとは液体と氷が混じった飲める水です。  
微細な氷が体内で溶ける際に熱を奪うことで、効果的に体を冷やすとされています。



氷



アイススラリー

微細な氷  
液体

### 取り出して すぐ飲むことができる

冷蔵庫から飲料を取り出して振るだけですぐにアイススラリーになって飲むことができます。  
(冷却時間の目安は13時間\*です。それ以降はいつでも取り出せます。)



シエイクする



すぐに飲む

[主な仕様]

電源	消費電力量	外形寸法(幅×奥行×高さ)	質量	定格内容積	冷媒
100V	アイススラリーモード時 310kWh/年 冷蔵時 120kWh/年	495×598×770 mm	27kg	72L	R600a

\*常温(28℃)のペットボトル飲料(500ml)25本の冷却にかかる時間です。温度や飲料の種類、本数などにより時間は異なります。

<ご注意事項> 飲料は種類や設定、冷却時間によって凍結する場合があります。凍結した飲料の保証は致しかねますのでご了承ください。


周囲温度が43℃以上にならない、直射日光の当たらない所でご使用下さい。ビン、缶、炭酸飲料は凍結時に破裂の恐れがあるため、ご注意ください。

# アイススラリーを作り出す不思議な現象を 独自の制御技術で実現

特許取得中

一般的な冷凍庫の場合、スポーツドリンク等の飲料を冷凍庫に保存すると凍ってしまいます。アイススラリー冷蔵庫は、当社独自のファン制御と冷気の風路構造により、庫内の細かな温度制御と温度ムラの抑制を実現。市販のペットボトル飲料を一定時間冷やすことで、過冷却の状態に保ちます。「過冷却」状態の液体は、ペットボトルを強く振るなど刺激を与えることで、一部が結晶化して微細な氷となり、液体と微細な氷が混合したアイススラリーとなります。

●過冷却とは凍り始める温度以下になっても氷にならず液体の状態を保つ現象。



## 暑熱環境下での活動時には、 “カラダの中から冷やすこと”が大切です。

### ■熱中症対策が法令で義務化されました！

労働安全衛生規則が改正され、2025年6月1日から、事業者に対して熱中症対策が義務化されました。具体的な義務化の内容は、熱中症のおそれがある労働者を早期に発見し、熱中症の重篤化を防止するための「体制の整備」「手順作成」「関係者への周知」です。

厚生労働省「労働安全衛生規則の一部を改正する省令(厚生労働省令第57号)」

### ■熱中症対策の重要性はますます高まっています！

厚生労働省の「職場における熱中症対策の強化について」では、熱中症による死亡者は2年連続で30人レベルであり、他の災害の約5~6倍で、原因のほとんどが「初期症状の放置・対応の遅れ」とされています。熱中症対策の重要性はますます高まっています。

※レンタルのご提供となります。

各プラン	品番	ご提供価格(税別)
2ヶ月プラン	YAS7P2BA	¥88,000
3ヶ月プラン	YAS7P3BA	¥132,000

※機器返却時の費用はご負担願います。

詳細は、弊社担当営業へお問い合わせください。

**INEX** 株式会社 **アイネックス** **COM**

パソコン専門店

管理本部	牛島オフィス(秋田市牛島西1-4-5)	Tel 018-887-5560
空間コーディネイト事業部	牛島オフィス(秋田市牛島西1-4-5)	Tel 018-832-1211
DX推進事業部	広面オフィス(秋田市広面字鍋沼37)	Tel 018-831-3131
	能代営業所(能代市字島小屋32-5)	Tel 0185-55-3780
	大仙営業所(大仙市市大曲須和町2-2-20)	Tel 0187-62-6630
店舗事業部	パソコン専門店COM(秋田市広面字鍋沼37)	Tel 018-837-9801



www.inecx.co.jp